

CATALOGO GENERAL DE EQUIPOS MANUALES

Tipo: CARROS PARA PAQUETES

Uso Recomendado: Ideal para carga y descarga del transportista. Modelos Minis para uso particular.

Código	Tipo de Ruedas	Diámetro de Rueda mm	Mango	Pala	Capacidad de Carga Kg	Observaciones	Imagen Referencial
HCP-26129	Neumáticas	210	Abiertos c/Puños	270 x 400	150		   
HCP-26130	PVC	175	Abiertos c/Puños	270 x 400	150		
HCP-26131	PVC	175	Cerrado	270 x 400	150		   
HCP-26132	Neumáticas	260	Cerrado	270 x 400	150		
HCP-26103	Neumáticas	260	Cerrado	270 x 400	150		  
HCP-26181	PVC	200	Abiertos c/Puños	290 x 375	250		
HCP-26105	Chapa / Goma	200	Cerrado	290 x 375	250		  
HCP-26106	Neumáticas	260	Cerrado	290 x 375	250		
HCP-26102	PVC	175	Abiertos c/Puños	290 x 375	200	Doble eje - Reforzado	  
HCP-26107	Chapa / Goma	200	Cerrado	290 x 375	250	Doble eje - Reforzado	
HCP-26108	Neumáticas	260	Cerrado	290 x 375	150	Doble eje - Reforzado	  
HCP-26133	Plasticas	135	Cerrado	200 x 270	50	Plegable - Mini	
HCP-26151	Chapa / Goma	125	Cerrado	200 x 270	50	Plegable - Mini	  
HCP-26164	PVC	150	Cerrado	240 x 310	50	Plegable - Mini	
HCP-26104	Neumáticas	400	Cerrado	290 x 375	300	Verdulero - Reforzado	   
HCP-26180	PVC	150	Cerrado	240 x 310	-	Convertible - Mini	
HCP-26109	Neumáticas	260	Cerrado	290 x 375	-	Convertible - Reforzado	 
HCP-26187	Neumáticas	260	Cerrado	200 x 445	-	Convertible - Aluminio	
HCP-26184	Semi Neumáticas	260	Cerrado	200 x 445	-	Convertible - Aluminio	

Opcionales: Respaldo curvo, Barandas laterales, Pala rebatible. Solo para algunos modelos - Consultar por carros para bidones.

CATALOGO GENERAL DE EQUIPOS MANUALES

Tipo: CARROS PARA TUBOS GAS

Uso Recomendado: Ideal para carga y descarga del transportista. Modelos para uso Particular e Industrial

Código	Tipo de Ruedas	Diametro de Rueda mm	Mango	Capacidad de Carga Kg	Carga de Pala	Observaciones	Imagen Referencial
HCG-26112	PVC	175	Abiertos c/Puños	6 mts ³	1 Tubo		
HCG-26114	Neumáticas	260	Abiertos c/Puños	6 mts ³	1 Tubo		
HCG-26169	PVC	175	Cerrado	6 mts ³	1 Tubo		
HCG-26170	Neumáticas	260	Cerrado	6 mts ³	1 Tubo		
HCG-26139	Chapa / Goma	150	Un Puño	2 mts ³	1 Tubo		
HCG-26149	Neumáticas	210	Un Puño	2 mts ³	1 Tubo		
HCG-26111	Neumáticas	400	Abiertos c/Puños	45 Kg	1 Tubo		
HCG-26112	Chapa / Goma	200	Abiertos c/Puños	Gasogeno / Oxic.	2 Tubos	Posee soporte giratorio	
HCG-26113	PVC	350	Abiertos c/Puños	Oxigeno / Acetieno	2 Tubos		
HCG-26114	Neumáticas	360	Abiertos c/Puños	Oxigeno / Acetieno	2 Tubos		
HCG-26115	PVC	350	Abiertos c/Puños	Oxigeno / Garrafa	2 Tubos		
HCG-26116	Neumáticas	360	Abiertos c/Puños	Oxigeno / Garrafa	2 Tubos		
HCG-26117	PVC	350	Abiertos c/Puños	Oxic. / Tubo Gas	2 Tubos	Para Tubo gas de 45 Kg	
HCG-26118	Neumáticas	360	Abiertos c/Puños	Oxic. / Tubo Gas	2 Tubos	Para Tubo gas de 45 Kg	

Opcionales: Consultar.

CATALOGO GENERAL DE EQUIPOS MANUALES

Tipo: CARROS PARA TAMBORES 200 LTS

Uso Recomendado: Ideal para carga y descarga del transportista. Modelos para uso de Taller e Industrial.

Código	Tipo de Ruedas	Diametro de Rueda mm	Mango	Modelo	Observaciones	Imagen Referencial
HCT-26116	PP/Fija y Giratoria	75	-	Cuna Volcadora	Aro adicional para tambor plastico	
HCT-26122	Chapa / Goma	175	-	Dos ruedas		
HCT-26124	Chapa / Goma	175/150	-	2 Fijas / 1 Giratoria		
HCT-26120	Neumáticas	400	Abiertos c/Puños	2 Ruedas		
HCT-26118	PP y PVC	200	Abiertos c/Puños	4 Ruedas	Apto Tambor Plastico	
HCT-26119	Chapa / Goma	150/250	Abiertos c/Puños	4 Ruedas	Carro Cuna	
HCT-26192	Hierro / Goma	150/250	Abiertos c/Puños	2 Fijas / 2 Giratorias		
HCT-26121	PP	75	-	Aro Tambor Metalico		
HCT-26153	PP / Poliuretano	75	-	Aro Tambor Metalico		
HCT-26154	PP	75	-	Aro Tambor Plastico		
HCT-26155	PP / Poliuretano	75	-	Aro Tambor Plastico		
HCT-26117	Chapa / Goma	400	-	Zincado	Para Tambor de Miel	
HCT-26127	Neumáticas	400	-	Zincado	Para Tambor de Miel	
HCT-26061	Neumáticas	-	-	2 Fijas / 1 Giratoria	Carro con lanza	

Opcionales: Consultar por carros volcadores de tambores.